



FLINS
A FÉLMEZ INNOVÁCIÓJA

FLINS DuoSol


földre telepíthető napelem-tartószerkezet

Termékkatalógus és árlista


2024.02.01-től

EEP10-110101**Főtartó A**


Súly (kg):	11,07
Befoglaló méret (cm):	279x13,3x11,5
Listaár:	34,63 EUR
Alkalmazás: DA jelű tartószerkezetekhez Keretállás távolság: 3,00 m	

**EEP10-110111****Főtartó B**


Súly (kg):	14,62
Befoglaló méret (cm):	371,5x13,3x11,5
Listaár:	43,97 EUR
Alkalmazás: DB jelű tartószerkezetekhez Keretállás távolság: 2,50 m	

**EEP10-110121****Segéd tartó A**

Súly (kg):	8,26
Befoglaló méret (cm):	435x13,5x7
Listaár:	27,86 EUR
Alkalmazás: DA jelű tartószerkezetekhez 3 soros vízszintes modul elrendezés	


**EEP10-110122****Segéd tartó B**

Súly (kg):	8,49
Befoglaló méret (cm):	440x9,6x7,5
Listaár:	29,52 EUR
Alkalmazás: DB jelű tartószerkezetekhez 4 soros vízszintes modul elrendezés	




EEP10-110201**Támasz 25 fok A**


Súly (kg):	2,57
Befoglaló méret (cm):	120x7,5x4,6
Listaár:	9,23 EUR
Alkalmazás: DA jelű tartószerkezetekhez 25 fokos napelem dőlésszög	

**EEP10-110202****Támasz 30 fok A**


Súly (kg):	2,94
Befoglaló méret (cm):	137,5x7,5x4,6
Listaár:	10,20 EUR
Alkalmazás: DA jelű tartószerkezetekhez 30 fokos napelem dőlésszög	

**EEP10-110240****Támasz 35 fok A és 25-30-35 fok B**

Súly (kg):	3,45
Befoglaló méret (cm):	155x7,5x4,6
Listaár:	11,51 EUR
Alkalmazás: DA jelű tartószerkezetekhez 35 fokos napelem dőlésszög	

**EEP10-110230****Támasz toldó B**

Súly (kg):	1,56
Befoglaló méret (cm):	70x8,4x5,2
Listaár:	8,01 EUR
Alkalmazás: DB jelű tartószerkezetekhez 30-35 fokos napelem dőlésszög	




EEP10-110411

Hosszmerevítő 1

Súly (kg):	1,63
Befoglaló méret (cm):	132,5x6x2,2
Listaár:	6,97 EUR

Alkalmazás:
Tartószerkezetek hosszirányú merevítéséhez
2 db/merevítő rúd
Minden tartószerkezet típushoz
Vízszintes telepítésnél max. 8 keretállásonként




EEP10-110412

Hosszmerevítő 2


Súly (kg):	1,14
Befoglaló méret (cm):	99,5x5,4x2
Listaár:	6,88 EUR

Alkalmazás:
Tartószerkezetek hosszirányú merevítéséhez
1 db/merevítő rúd
Minden tartószerkezet típushoz
Vízszintes telepítésnél max. 8 keretállásonként




EEP10-110511

Szelemen H600	
Súly (kg):	20,34
Befoglaló méret (cm):	635,6x15x4,5
Listaár:	58,80 EUR
Alkalmazás: DA és DB jelű tartószerkezetekhez 25-30-35 fokos napelem dőlésszög	




EEP10-110512

Szelemen H500	
Súly (kg):	16,95
Befoglaló méret (cm):	529,5x15x4,5
Listaár:	49,48 EUR
Alkalmazás: DA és DB jelű tartószerkezetekhez 25-30-35 fokos napelem dőlésszög	




EEP10-110513

Szelemen H400	
Súly (kg):	13,56
Befoglaló méret (cm):	423,6x15x4,5
Listaár:	40,18 EUR
Alkalmazás: DA és DB jelű tartószerkezetekhez 25-30-35 fokos napelem dőlésszög	



EEP10-110514


Szelemen H300	
Súly (kg):	10,16
Befoglaló méret (cm):	317,6x15x4,5
Listaár:	30,87 EUR
Alkalmazás: DA és DB jelű tartószerkezetekhez 25-30-35 fokos napelem dőlésszög	



EEP10-110610

Szelemen bak J

Súly (kg):	0,51
Befoglaló méret (cm):	10x5,5x14,7
Listaár:	2,33 EUR
Alkalmazás: DA és DB jelű tartószerkezetekhez 11051x típusú szelemenekhez	



EEP10-110611

Szelemen bak B

Súly (kg):	0,51
Befoglaló méret (cm):	10x5,5x14,7
Listaár:	2,33 EUR
Alkalmazás: DA és DB jelű tartószerkezetekhez 11051x típusú szelemenekhez	



EEP10-110620

UNI csatlakozó 1


Súly (kg):	1,52
Befoglaló méret (cm):	23x7,5x8
Listaár:	8,35 EUR
Alkalmazás: DA és DB jelű tartószerkezetekhez Talajcsavaros és talajszeges rögzítéshez	



EEP10-110621

UNI csatlakozó 2


Súly (kg):	1,52
Befoglaló méret (cm):	23x8,6x6,8
Listaár:	6,95 EUR
Alkalmazás: DA és DB jelű tartószerkezetekhez Talajcsavaros és talajszeges rögzítéshez	



EEP10-110640

Szelemen toldó


Súly (kg):	1,80
Befoglaló méret (cm):	60x14,5x4
Listaár:	2,81 EUR
Alkalmazás: DA és DB jelű tartószerkezetekhez 11051x típusú szelemenekhez Szelemen toldáshoz és hosszabbításhoz	



EEP10-110650

UNI klipsz


Súly (kg):	0,20
Befoglaló méret (cm):	8,1x4x3,8
Listaár:	1,28 EUR
Alkalmazás: DA és DB jelű tartószerkezetekhez 11051x típusú szelemenekhez Napelemek rögzítése Szerelő lemezek rögzítése	



EEP10-110660

Segéd tartó klipsz A


Súly (kg):	0,54
Befoglaló méret (cm):	
Listaár:	3,42 EUR
Alkalmazás: DA jelű tartószerkezetekhez 3 soros vízszintes napelem elrendezéshez	



EEP10-110621

Segéd tartó klipsz B

Súly (kg):	0,18
Befoglaló méret (cm):	13x4x3,8
Listaár:	3,80 EUR
Alkalmazás: DB jelű tartószerkezetekhez 4 soros vízszintes modul elrendezéshez	



NAP01-000003

WN76-1600-T3 talajcsavar

Súly (kg):	10,0
Befoglaló méret (cm):	160x20
Listaár:	37,94 EUR
Alkalmazás: DA és DB jelű tartószerkezetekhez	



NAP01-000017

WN76-2000-T3 talajcsavar


Súly (kg):	11,9
Befoglaló méret (cm):	200x20
Listaár:	45,15 EUR
Alkalmazás: DA és DB jelű tartószerkezetekhez	



NAP01-000010

WN76-610-T3 talajcsavar


Súly (kg):	4,9
Befoglaló méret (cm):	61x20
Listaár:	25,19 EUR
Alkalmazás: DA és DB jelű tartószerkezetekhez EEP10-110724 talajszeg anyagához	



EEP10-110724

Talajszeg anyja


Súly (kg):	2,50
Befoglaló méret (cm):	20x20x17,5
Listaár:	15,15 EUR
Alkalmazás: DA és DB jelű tartószerkezetekhez Talajszeges rögzítési módhoz	



EEP10-110722

Csőszeg


Súly (kg):	1,31
Befoglaló méret (cm):	100x2
Listaár:	6,18 EUR
Alkalmazás: DA és DB jelű tartószerkezetekhez EEP10-110724 talajszeg anyagához 4 db/ rögzítési pont	







EEP10-110714

Fix láb (szett)

Súly (kg):	9,71
Befoglaló méret (cm):	100x2
Listaár:	52,06 EUR
Alkalmazás: DA és DB jelű tartószerkezetekhez Beton alapra történő rögzítéshez	



Termékkód	Megnevezés	Megjegyzés	Súly (kg/db)	Listaár	
KOT01-000063	M8x16 peremes csavar	Anyag: A2 DIN6921	0,015	0,11 EUR	
KOT01-000070	M10x25 peremes csavar	Anyag: A2 DIN6921	0,04	0,21 EUR	
KOT01-000069	M12x30 peremes csavar	Anyag: A2 DIN6921 8.8	0,05	0,57 EUR	
KOT01-000064	M8 peremes anya	Anyag: A2 DIN6923	0,01	0,04 EUR	
KOT01-000065	M10 peremes anya	Anyag: A2 DIN6923	0,02	0,08 EUR	
KOT01-000066	M12 peremes anya	Anyag: A2 DIN6923	0,02	0,14 EUR	
KOT01-000052	M8x35 BKNY modul csavar	Anyag: A2 DIN912 köztes modul leszorítóhoz	0,02	0,30 EUR	
KOT01-000049	M8x45 BKNY modul csavar	Anyag: A2 DIN912 szélső modul leszorítóhoz	0,03	0,37 EUR	

Termékkód	Megnevezés	Megjegyzés	Súly (kg/db)	Listaár	
NAP01-000014	Köztes modul leszorító	Anyag: natur alumínium minden modultípushoz	0,03	0,81 EUR	
NAP01-000008	Szélső modul leszorító 30	Anyag: natur alumínium 30 mm vastag modulokhoz	0,03	1,01 EUR	
NAP01-000004	Szélső modul leszorító 35	Anyag: natur alumínium 35 mm vastag modulokhoz	0,03	0,88 EUR	
NAP01-000005	Szélső modul leszorító 40	Anyag: natur alumínium 40 mm vastag modulokhoz	0,03	1,09 EUR	
NAP01-000009	WHS-XJ01 kábel rögzítő	Anyag: A2 Szabad lemezszélekre 1-3 kábel vezetésére	0,005	0,15 EUR	
EEP10-110821	Szerelő lemez 1	Rögzítés a támaszok oldalára. Rögzítés: 2 vagy 4 db EEP10-110650 + M8x16 peremes csavar	1,62	11,73 EUR	
EEP10-110822	Szerelő lemez 2	Rögzítés a támaszok oldalára. Rögzítés: 2 vagy 4 db EEP10-110650 + M8x16 peremes csavar	1,82	12,02 EUR	
EEP10-110831	Kézi talajcsavar behajtó	Napi 4-8 db talajcsavar telepítésére és talajcsavar szintbeállítására	18,56	210,82 EUR	
EEP10-110832	Talajszeg kulcs	WN76-610-T3 talajcsavar pontos beállításához	1,21	5,99 EUR	
EEP10-110841	Kitűző szett	DuoSol tartószerkezet rögzítési pontjainak gyors és pontos kitűzéséhez	5,44	56,24 EUR	



FlexInSheet Kft.

T: (36) 25 / 508 412

M: (36) 20 / 319 1770

E: sales@flins.hu

W: www.flins.hu

L: 2459 Rácalmás, Venyimi utca 26.

